



Legenda - Paredes Escada	
	Muchetas
	Paredes 15 cm
	Paredes 13 cm

Notas:	
-	No caso de divergências entre cotas e escalas, prevalecem as escalas
-	Cotas e níveis em metros
-	Alterações no projeto poderão ser realizadas somente com autorização do responsável técnico
-	Colocação de piso cerâmico em todos os cômodos
-	Observar notas de materiais de revestimento e acabamento

Notas parede escada:	
-	Parede 4 hrs resistente ao fogo: Bloco de concreto autoclavado (10cm), reboco em ambas as faces (1,5cm), largura mínima total da parede: 13cm.
-	Ou bloco cerâmico maciço (9cm), recobo em ambas as faces (2,5cm), largura mínima total da parede: 15cm.
-	Obs: Paredes de dutos e escada não poderão ser reduzidas ou ter sua resistência comprometida para a passagem de prumadas, para tal função deverão ser prevista muchetas.

RESERVA SUPR. BARRILETE/ TELHADO	
LAZER	45,85
TIPO 10	42,81
TIPO 9	39,37
TIPO 8	36,13
TIPO 7	32,89
TIPO 6	29,65
TIPO 5	26,41
TIPO 4	23,17
TIPO 3	19,93
TIPO 2	16,69
TIPO 1	13,45
TIPO DIFERENCIADO	10,21
G3	6,97
G2	3,73
TÉRREO - G1	0,49

PREFEITURA MUNICIPAL:	
RESERVA SUPR. BARRILETE/ TELHADO	55,20
LAZER	49,09
TIPO 10	45,85
TIPO 9	42,61
TIPO 8	39,37
TIPO 7	36,13
TIPO 6	32,89
TIPO 5	29,65
TIPO 4	26,41
TIPO 3	23,17
TIPO 2	19,93
TIPO 1	16,69
TIPO DIFERENCIADO	13,45
G3	10,21
G2	6,97
TÉRREO - G1	3,73
	0,49

**ENGENHARIA - ARQUITETURA
CONSULTORIA TÉCNICA**

RUA ANTÔNIO ZEFERINO STEIN - N°97
PEREQUÊ, PORTO BELO - SC/ CEP 88220000
mvprojetosportobelo@gmail.com

PROJETO ARQUITETÔNICO

EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:
ENG.º AD ANTÔNIO BERTINATO CREA-SC 052928-7	CONFIANÇA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA CNPJ 33.727.177/0001-43

DENOMINAÇÃO:

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
SELECTUS RESIDENCE

ENDEREÇO:

RUA JOSÉ ALEXANDRE ROCHA, N° 385, BAIRRO PEREQUE - PORTO BELO - SC

CONTEÚDO:		A3
PLANTA BAIXA - SEGUNDO PAVIMENTO - GARAGEM G2 DETALHE DUTO DE EXAUSTÃO DE FUMAÇA		
ESCALA:	DATA:	/10
INDICADA	JAN/21	

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO - G2
ESCALA 1/50