



Legenda - Paredes Escada

- Muchetas
- Paredes 15 cm
- Paredes 13 cm

Notas:

- No caso de divergências entre cotas e escalas, prevalecem as escalas
- Cotas e níveis em metros
- Alterações no projeto poderão ser realizadas somente com autorização do responsável técnico
- Colocação de piso cerâmico em todos os cômodos
- Observar notas de materiais de revestimento e acabamento

Notas parede escada:

- Parede 4 hrs resistente ao fogo: Bloco de concreto autoclavado (10cm), reboco em ambas as faces (1,5cm), largura mínima total da parede: 13cm, OU bloco cerâmico maciço (9cm), recobo em ambas as faces (2,5cm), largura mínima total da parede: 15cm.
- Obs: Paredes de dutos e escada não poderão ser reduzidas ou ter sua resistência comprometida para a passagem de prumadas, para tal função deverão ser prevista muchetas.

RESERV. SUP. BARRILETE/ TELHADO	55.20
	53.55
	49.09
	45.85
TIPO 10	42.61
TIPO 9	39.37
TIPO 8	36.13
TIPO 7	32.89
TIPO 6	29.65
TIPO 5	26.41
TIPO 4	23.17
TIPO 3	19.93
TIPO 2	16.69
TIPO 1	13.45
TIPO DIFERENCIADO	10.21
G3	6.97
G2	3.73
TÉRREO - G1	0.49

PREFEITURA MUNICIPAL:

MV PROJETOS

**ENGENHARIA - ARQUITETURA
CONSULTORIA TÉCNICA**

RUA ANTÔNIO ZEFERINO STEIN - Nº97
PEREQUÊ, PORTO BELO - SC / CEP 88220000
mvprojetosportobelo@gmail.com

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:
ENGRº AD ANTÔNIO BERTINATO CREA-SC 052928-7	CONFIANÇA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA CNPJ 33.727.177/0001-43

DENOMINAÇÃO:
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
SELECTUS RESIDENCE

ENDEREÇO:
RUA JOSÉ ALEXANDRE ROCHA, Nº 385, BAIRRO PEREQUE - PORTO BELO - SC

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DÉCIMO QUINTO PAVIMENTO - LAZER	FOLHA A7 /10
ESCALA: INDICADA	DATA: JAN/21
DESENHO TÉCNICO: JÉSSICA MUNHOZ VIEIRA	TEL:47-99923-3201

JÉSSICA MUNHOZ VIEIRA - Contato:47-9923-3201
 RUA ANTÔNIO ZEFERINO STEIN - Nº 97
 PEREQUÊ-PORTO BELO-SC
 mvprojetosportobelo@gmail.com

PLANTA BAIXA - 15º PAVIMENTO - LAZER
ESCALA 1/50